Notice explicative pour chiffrer votre garde-corps

1) Glissez votre souris sur l'onglet « Choisissez votre garde-corps » et cliquez sur l'image qui correspond à votre recherche. Pour cet exemple, nous allons choisir l'image **« vitrages + lisses »**



2) Nous arrivons sur les différentes possibilités en terme de configuration. A noter que sous chaque image, vous apercevez des profilés en couleur gris foncé (cela signifie que vous aurez le choix de la couleur du garde-corps) ou inox (cela signifie qu'une seule finition existe, c'est-à-dire couleur alu naturel).
Pour notre exemple, nous allons choisir **la 2ème image** qui est un garde-corps thermolaqué (couleur à définir) en fixation anglaise avec une seule lisse et un vitrage coloré. A noter qu'il faut bien veiller à choisir le mode de fixation de votre garde-corps selon le visuel présenté



3) Nous arrivons donc sur la fiche article et nous allons sélectionner les options qui nous intéressent. A noter que d'une fiche article à une autre, les options peuvent être plus ou moins nombreuses. Sur cette fiche, vous avez d'abord, **<u>le choix de la couleur</u>**, nous retenons le gris anthracite. Ensuite, la longueur de votre portion (exemple, vous avez un garde-corps de terrasse à réaliser qui est en U (2m puis 5m puis 2m), il faudra donc ajouter 3 longueurs dans votre panier.



4) Dans notre cas, pour notre première portion de 2m, nous choisissons donc la longueur comprise **<u>entre 1.31m et 2.60m</u>**



5) Ensuite, vous devez choisir si vous voulez que nous fournissions les vitrages. Si vous ne voulez pas les prendre avec cette commande ou vous les procurer vous-même, choisissez l'option « pas de vitrage ». Dans notre exemple, nous voulons les vitrages en même temps donc nous allons choisir **<u>« 2 vitrages »</u>** car c'est le nombre qu'il faut pour notre portion comprise entre 1.31m et 2.60m



6) Ensuite, vous avez la possibilité de choisir la couleur du vitrage parmi 3 couleurs (opale, fumé gris ou fumé bronze). Si vous vouliez du vitrage transparent, il fallait choisir une autre fiche article. Dans notre cas, nous retenons **<u>«fumé gris »</u>** et vous pouvez voir sur le visuel la couleur retenue



7) Le vitrage est d'office en 650mm de haut (soit 750mm du sol au haut du vitrage). Vous avez aussi la possibilité ensuite de choisir si vous voulez les vitrages en même temps que le matériel ou après. Dans notre exemple, **<u>nous optons pour les vitrages en même temps</u>**, il n'y a qu'un coût de transport, sinon il y en a 2 et cela se calcule automatiquement selon votre choix.
Si nous vous fournissons les vitrages dans la même livraison, il faut que vous nous donniez les cotes précises brutes de dalle (petit croquis à nous fournir au moment du passage de la commande) pour que nous calculions les vitrages sur mesure et nous vous établissions le plan pour le positionnement exact des poteaux.

8) Une fois répondu à toutes ces options, vous pouvez ajouter au panier et procéder de la même manière pour votre 2ème portion (celle de 5m dans notre exemple)

9) Lorsque vous avez ajouté toutes vos portions, vous pouvez voir au bas de la fiche article **<u>des pièces complémentaires</u>** et ces pièces risquent fortement d'être indispensable pour fermer les profilés par exemple ainsi que lier les main-courantes. Dans tous les cas, si vous ne les ajouter pas maintenant, nous vous les suggérerons à nous nouveau avant la validation du panier. Il est toujours temps de nous les commander plus tard si vous les avez oubliées car les pièces détachées sauf celles en couleur hors standard, sont disponibles et tenue en stock.